

INTRAUD

TIG / PULSARCTIG

PULSARCTIG C1800M



Proceso

Tig/Electrodo (GTAW-MMA)

Salida

5-160 Amp

Alimentación

220V 50Hz

Electrodos revestidos

hasta Ø 4mm

Soldadora Tig de alimentación monofásica, este equipo cubre las necesidades desde uso de talleres, hasta los requerimientos de uso industrial.

Cuenta con rampa de ascenso y descenso de potencia, arco pulsado, haciéndolo ideal para realizar soldaduras sanitarias.

VENTAJAS

- Suelda TIG y electrodo revestido.
- Posee rampa de ascenso y descenso de potencia (anticrater).
- Apta para soldadura sanitaria.
- Tecnología IGBT, frecuencia superior a 60 Khz.
- Se puede soldar con y sin aporte.
- Arco pulsado con frecuencia hasta 120Hz.
- Control de post gas.
- Suelda todo tipos de electrodos revestidos.

APLICACIONES

- Fabricación en cañerías, bandejas, estructuras metálicas, etc.
- Fabricación de gabinetes, tanques, cañerías para la industria química y alimenticia, etc.
- Mantenimiento en plantas industriales.
- Fabricación en gasoductos en industria petrolera.
- Fabricación en autopartes con soldadura manual.
- Carpintería metálica, talleres de chapa y restauración.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Protección por baja tensión.

Apta para generadores.

Función 2T y 4T.

Suelda gran variedad de materiales como hierro, cobre, bronce, inox, acero, etc.

Incorpora electroválvula y alta frecuencia para arranque de arco.

Robusto gabinete metálico acorde a las exigencias del trabajo, con doble ventilación aumentando el rendimiento.




Cuenta con los accesorios: Torcha tig wp26, pinza de maza y porta electrodos.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión línea	1 x 220V.
Potencia línea	5 Kva
Tensión en vacío	80V.
Regulación	5 - 160 A.
Factor de servicio 35%	160 A.
Electrodo Normal / Máximo	3,25 / 4 mm
Peso	11 Kg

DIMENSIONES



Dimensiones mínimas (mm)

Ancho	A	175
Alto	B	275
Largo	C	410

Dimensiones máximas (mm)

Ancho	D	-
Alto	E	325
Largo	F	460

08/03/2024

Desarrollado y fabricado por

INTRAUD

CALLE 24 ENTRE 103 Y 105 Nº 3141
 (6600) - MERCEDES - BUENOS AIRES - ARGENTINA
 TEL: 02324-425003 • LÍNEAS ROTATIVAS
 E-MAIL: SOLDADORAS@INTRAUD.COM

@SOLDADORASINTRAUD

/INTRAUD

@SOLDADORASINTRAUD

WWW.INTRAUD.COM