



**INTRAUD**

**LINEA DE  
SOLDADORAS  
MMA, MIG Y TIG**



**LISTA DE PRECIOS N° 155**

**SOLDADORAS DE ARCO****AC** CORRIENTE ALTERNADA**SE-150M****Código**  
EA1501A

Tensión línea	Tensión en Vacío	Ø Electr. Normal/Máx.	
1 x 220V	45V	2 / 3,25 mm	
Ventilación	Ruedas	Medidas (cm)	Peso (kg)
Natural	No	32x17x32	23

**Precio de lista**  
**U\$S 341**  
(+10,5% IVA)**SE-150M TURBO****Código**  
EA1502A

Tensión línea	Tensión en Vacío	Ø Electr. Normal/Máx.	
1 x 220V	45V	2 / 3,25 mm	
Ventilación	Ruedas	Medidas (cm)	Peso (kg)
Forzada	No	32x17x32	23

**Precio de lista**  
**U\$S 371**  
(+10,5% IVA)**SE-200M****Código**  
EA2001A

Tensión línea	Tensión en Vacío	Ø Electr. Normal/Máx.	
1 x 220V	44V	2,5 / 3,25 mm	
Ventilación	Ruedas	Medidas (cm)	Peso (kg)
Forzada	135 mm	46x35x35	26

**Precio de lista**  
**U\$S 560**  
(+10,5% IVA)**SE-230MB****Código**  
EA2301A

Tensión línea	Tensión en Vacío	Ø Electr. Normal/Máx.	
1 x 220V / 2 x 380V	49V	3,25 / 4 mm	
Ventilación	Ruedas	Medidas (cm)	Peso (kg)
Forzada	180 mm	60x45x36	43

**Precio de lista**  
**U\$S 835**  
(+10,5% IVA)**SE-350MB****Código**  
EA3501A

Tensión línea	Tensión en Vacío	Ø Electr. Normal/Máx.	
1 x 220V / 2 x 380V	56V	3,25 / 5 mm	
Ventilación	Ruedas	Medidas (cm)	Peso (kg)
Forzada	360 mm	70x52x70	68

**Precio de lista**  
**U\$S 1.515,00**  
(+10,5% IVA)**SE-350T****Código**  
EA3503A

Tensión línea	Tensión en Vacío	Ø Electr. Normal/Máx.	
3 x 380V	57V	4 / 6 mm	
Ventilación	Ruedas	Medidas (cm)	Peso (kg)
Forzada	380 mm	85x60x85	130

**Precio de lista**  
**U\$S 2.625,00**  
(+10,5% IVA)

Vea las condiciones de pago en la última hoja

**SOLDADORAS DE ARCO****DC** CORRIENTE CONTINUA**INVERTER 1400M****Código**  
EI1401A

Tensión línea	Potencia línea	Tensión en Vacío	Ø Electr. Normal/Máx.
1 x 220V	3,6 Kva.	58V	2,5 / 3,25 mm
Regulación	Factor servicio 35%/60%/100%	Medidas (cm)	Peso (kg)
5 - 180 A.	130 A./100 A./185 A.	24x14x33	6

**Precio de lista**  
**U\$S610**  
(+10,5% IVA)**INVERTER 2000M****Código**  
EI2001A

Tensión línea	Potencia línea	Tensión en Vacío	Ø Electr. Normal/Máx.
1 x 220V	5 Kva.	60V	2,5 / 4 mm
Regulación	Factor servicio 35%/60%/100%	Medidas (cm)	Peso (kg)
5 - 180 A.	150 A./125 A./100 A.	24x14x33	7

**Precio de lista**  
**U\$S780**  
(+10,5% IVA)**INVERTER C1800M****Código**  
EI1801A

Tensión línea	Potencia línea	Tensión en Vacío	Ø Electr. Normal/Máx.
1 x 220V	5 Kva.	80V	3,25 / 4 mm
Regulación	Factor servicio 35%/60%/100%	Medidas (cm)	Peso (kg)
5 - 160 A.	160 A./130 A./115 A.	28x17x37	9

**Precio de lista**  
**U\$S 1.080,00**  
(+10,5% IVA)**INVERTER C2300M****Código**  
EI2301A

Tensión línea	Potencia línea	Tensión en Vacío	Ø Electr. Normal/Máx.
1 x 220V	6,5 Kva.	80V	4 / 5 mm
Regulación	Factor servicio 35%/60%/100%	Medidas (cm)	Peso (kg)
5 - 210 A.	210 A./170 A./150 A.	28x17x43	12

**Precio de lista**  
**U\$S 1.455,00**  
(+10,5% IVA)**INVERTER C3400T****Código**  
EI340A

Tensión línea	Potencia línea	Tensión en Vacío	Ø Electr. Normal/Máx.
3 x 380V	9,5 Kva.	80V	5 / 6 mm
Regulación	Factor servicio 35%/60%/100%	Medidas (cm)	Peso (kg)
10 - 230 A.	275 A./250 A./200 A.	33x19,5x49,5	16,5

**Precio de lista**  
**U\$S3.175,00**  
(+10,5% IVA)**INVERTER C4800T****Código**  
EI4801A

Tensión línea	Potencia línea	Tensión en Vacío	Ø Electr. Normal/Máx.
3 x 380V	13 Kva.	80V	6 / 6 mm
Regulación	Factor servicio 35%/60%/100%	Medidas (cm)	Peso (kg)
20 - 400 A.	360 A./300 A./240 A.	46x25,5x55	28

**Precio de lista**  
**CONSULTAR PRECIO**

Vea las condiciones de pago en la última hoja

## SOLDADORAS DE ARCO

## RECTIFIER 350



**Código**  
ER3501A

Tensión línea	Tensión en Vacío	Ø Electrodo Normal/Máximo
3 x 380V	68V	3,25 / 4 mm
Medidas (cm)		Peso (kg)
85x60x85		105

**Precio de lista**  
U\$S 2.835,00  
(+10,5% IVA)

## RECTIFIER 500



**Código**  
ER5001A

Tensión línea	Tensión en Vacío	Ø Electrodo Normal/Máximo
3 x 380V	72V	4 / 6 mm
Medidas (cm)		Peso (kg)
88x70x105		150

**Precio de lista**  
U\$S 4.850,00  
(+10,5% IVA)

## RECTIFIER 700



**Código**  
ER7001A

Tensión línea	Tensión en Vacío	Ø Electrodo Normal/Máximo
3 x 380V	72V	5 / 6 mm
Medidas (cm)		Peso (kg)
88x70x105		170

**Precio de lista**  
U\$S 5.735,00  
(+10,5% IVA)

## SE250 AC-DC



**Código**  
ER2502A

Tensión línea	Amperaje máximo AC/DC	Tensión en Vacío AC/DC
1 x 220V / 2 x 380V	250A / 150A	48V / 62V
Ø Electrodo Normal/Máximo	Medidas (cm)	Peso (kg)
2,5 / 3,25 mm	66x48x50	68

**Precio de lista**  
U\$S 1.490,00  
(+10,5% IVA)

## SE300 AC-DC



**Código**  
ER3002A

Tensión línea	Amperaje máximo AC/DC	Tensión en Vacío AC/DC
1 x 220V / 2 x 380V	300A / 200A	60V / 64V
Ø Electrodo Normal/Máximo	Medidas (cm)	Peso (kg)
3,25 / 4 mm	70x52x70	92

**Precio de lista**  
U\$S 2.085,00  
(+10,5% IVA)

## SE400 AC-DC



**Código**  
ER4002A

Tensión línea	Amperaje máximo AC/DC	Tensión en Vacío AC/DC
1 x 220V / 2 x 380V	400A / 280A	58V / 61V
Ø Electrodo Normal/Máximo	Medidas (cm)	Peso (kg)
4 / 6 mm	85x60x85	127

**Precio de lista**  
U\$S 4.030,00  
(+10,5% IVA)

Vea las condiciones de pago en la última hoja

T.I.G.

**PULSARTIG C1800M****Código**  
ET1802A

Tensión línea	Tensión en Vacío	Potencia línea	Regulación
1 x 220V	80V	5 Kva	5 - 160 A.
Factor servicio 35%	Medidas (cm)	Peso (kg)	
160 A.	28x17x37	11	

**Precio de lista**  
U\$S 1.675,00  
(+10,5% IVA)**PULSARTIG C2300M****Código**  
ET2302A

Tensión línea	Tensión en Vacío	Potencia línea	Regulación
1 x 220V	80V	6,5 Kva	5 - 210 A.
Factor servicio 35%	Medidas (cm)	Peso (kg)	
210 A.	28x17x43	13	

**Precio de lista**  
U\$S 2.105,00  
(+10,5% IVA)**PULSARTIG C3400T****Código**  
ET3402A

Tensión línea	Tensión en Vacío	Potencia línea	Regulación
1 x 220V	80V	9,5 Kva	5 - 275 A.
Factor servicio 35%	Medidas (cm)	Peso (kg)	
275 A.	38x19,5x55,5	19,5	

**Precio de lista**  
U\$S 4.330,00  
(+10,5% IVA)**MULTI-TIG 300 AC-DC****Código**  
ET3001A

Tensión línea	Tensión en Vacío	Potencia línea	Regulación
220 / 2 x 380V.	AC 60V / DC 64V	12 Kva	15 - 200 A.
Ø Electr. Normal/Max	Factor servicio	Medidas (cm)	Peso (kg)
3,25 / 4 mm	35% - 160 ADC.	94x42x74	105

**Precio de lista**  
U\$S 4.440,00  
(+10,5% IVA)**MULTI-TIG 400 AC-DC****Código**  
ET4001A

Tensión línea	Tensión en Vacío	Potencia línea	Regulación
2 x 380V.	AC 58V / DC 61V	18 Kva	15 - 280 ADC.
Ø Electr. Normal/Max	Factor servicio	Medidas (cm)	Peso (kg)
4 / 6 mm	35% - 320 A.	122x49x90	154

**Precio de lista**  
U\$S 7.280,00  
(+10,5% IVA)**TIG CONTROL****Código**  
ET0101A

Tensión línea	Tensión en Vacío	Potencia línea	Regulación
220 / 2 x 380V.	Según fuente	0,5 Kva.	Según fuente
Ø Electr. Normal/Max	Factor servicio	Medidas (cm)	Peso (kg)
Según fuente	60% - 350 A.	34x20x25	7,8

**Precio de lista**  
U\$S 1.435,00  
(+10,5% IVA)

Vea las condiciones de pago en la última hoja

## mig

## MIG-LT-150M

Línea Taller



**Código**  
EM1502

Tensión línea	Tensión en Vacío	Potencia línea	Intensidad	Ø alambre
1 x 220V	17 / 28 V	4 Kva	30 / 150 A	0,6 / 0,8
Factor servicio	Puntos de regulación	Medidas (cm)	Peso (kg)	
25% - 130 A.	5	72x34x61	45	

**Precio de lista**  
U\$S 1.440,00  
(+10,5% IVA)

## MIG-LT-180M

Línea Taller



**Código**  
EM1801A

Tensión línea	Tensión en Vacío	Potencia línea	Intensidad	Ø alambre
1 x 220V	17 / 36 V	5 Kva	30 / 180 A	0,6 / 0,9
Factor servicio	Puntos de regulación	Medidas (cm)	Peso (kg)	
35% - 160 A.	7	72x34x61	49	

**Precio de lista**  
U\$S 1.790,00  
(+10,5% IVA)

## MIG-LT-200T

Línea Taller



**Código**  
EM2001A

Tensión línea	Tensión en Vacío	Potencia línea	Intensidad	Ø alambre
3 x 380 V	18 / 38 V	5,5 Kva	30 / 200 A	0,6 / 0,9
Factor servicio	Puntos de regulación	Medidas (cm)	Peso (kg)	
35% - 180 A.	7	72x34x61	52	

**Precio de lista**  
U\$S 2.480,00  
(+10,5% IVA)

## MIG-LT-240B

Línea Taller



**Código**  
EM2402A

Tensión línea	Tensión en Vacío	Potencia línea	Intensidad	Ø alambre
2 x 380 V	18 / 39 V	7 Kva	35% / 200 A	0,6 / 0,9
Factor servicio	Puntos de regulación	Medidas (cm)	Peso (kg)	
35% - 200 A.	7	72x34x61	57	

**Precio de lista**  
U\$S 2.740,00  
(+10,5% IVA)

## MIG-220M



**Código**  
EM2201A

Tensión línea	Tensión en Vacío	Potencia línea	Intensidad	Factor servicio
1 x 220 V	16 / 32 V	5,5 Kva	25 / 220 A	60%-150 A.
Ø alambre acero/alum.	Puntos de reg. pot./ind.	Medidas (cm)	Peso (kg)	
0,6 / 0,9 - 0,9 / 1,2	7 / 2	94x42x74	72	

**Precio de lista**  
U\$S 3.075,00  
(+10,5% IVA)

## MIG-250M



**Código**  
EM2501A

Tensión línea	Tensión en Vacío	Potencia línea	Intensidad	Factor servicio
1 x 220 V	18 / 42 V	8 Kva	25 / 245 A	60%-190 A.
Ø alambre acero/alum.	Puntos de reg. pot./ind.	Medidas (cm)	Peso (kg)	
0,6 / 0,9 - 0,9 / 1,2	11 / 2	94x42x74	80	

**Precio de lista**  
U\$S 3.450,00  
(+10,5% IVA)

Veá las condiciones de pago en la última hoja

## mig

## MIG-260T



**Código**  
EM2601A

Tensión línea	Tensión en Vacío	Potencia línea	Intensidad	Factor servicio
3 x 380 V	16 / 32 V	9 Kva	25 / 260 A	60%-200 A.
Ø alambre acero/alum.	Puntos de reg. pot./ind.	Medidas (cm)	Peso (kg)	
0,6 / 0,9 - 0,9 / 1,2	10 / 2	94x42x74	80	

**Precio de lista**  
U\$S 3.705,00  
(+10,5% IVA)

## MIG-320T



**Código**  
EM3201A

Tensión línea	Tensión en Vacío	Potencia línea	Intensidad	Factor servicio
3 x 380 V	16 / 38 V	13 Kva	30 / 320 A	60%-240 A.
Ø alambre acero/alum.	Puntos de reg. pot./ind.	Medidas (cm)	Peso (kg)	
0,6 / 1,2 - 0,9 / 1,2	10 / 2	102x47x78	94	

**Precio de lista**  
U\$S 4.170,00  
(+10,5% IVA)

## MIG-360T



**Código**  
EM3601A

Tensión línea	Tensión en Vacío	Potencia línea	Intensidad	Factor servicio
3 x 380 V	16 / 40 V	16 Kva	30 / 360 A	60%-270 A.
Ø alambre acero/alum.	Puntos de reg. pot./ind.	Medidas (cm)	Peso (kg)	
0,6 / 1,2 - 0,9 / 1,6	12 / 2	102x47x78	108	

**Precio de lista**  
U\$S 5.235,00  
(+10,5% IVA)

## MIG-320CDI



**Código**  
EM3211A

Tensión línea	Tensión en Vacío	Potencia línea	Intensidad	Factor servicio
3 x 380 V	16 / 38 V	13 Kva	30 / 320 A	60%-240 A.
Ø alambre acero/alum.	Puntos de reg. pot./ind.	Medidas (cm)	Peso (kg)	
0,6 / 1,2 - 0,9 / 1,2	10 / 2	100x47x106	103	

**Precio de lista**  
U\$S 5.235,00  
(+10,5% IVA)

## MIG-420CDI



**Código**  
EM4211A

Tensión línea	Tensión en Vacío	Potencia línea	Intensidad	Factor servicio
3 x 380 V	16 / 42 V	19 Kva	30 / 420 A	60%-300 A.
Ø alambre acero/alum.	Puntos de reg. pot./ind.	Medidas (cm)	Peso (kg)	
0,6 / 1,2 - 0,9 / 1,2	24 / 3	100x47x106	120	

**Precio de lista**  
U\$S 6.450,00  
(+10,5% IVA)

## MIG-560CDI



**Código**  
EM5612A

Tensión línea	Tensión en Vacío	Potencia línea	Intensidad	Factor servicio
3 x 380 V	17 / 53 V	29 Kva	35 / 560 A	60%-350 A.
Ø alambre acero/alum.	Puntos de reg. pot./ind.	Medidas (cm)	Peso (kg)	
0,8 / 1,6 - 0,9 / 1,6	32 / 3	118x56x119	183	

**Precio de lista**  
U\$S 8.335,00  
(+10,5% IVA)

Veá las condiciones de pago en la última hoja